

## **SPECIFICHE**

- 1. CUPOLINO TERMOFORMATO A PARETE SINGOLA/DOPPIA/TRIPLA IN MATERIALE PLASTICO (METACRILATO O POLICARBONATO)
- 2. MORSETTO DI FISSAGGIO IN ALLUMINIO NATURALE (FISSAGGIO CON VITI DISPONIBILE)
- 3. TELAI IN ALLUMINIO NATURALE (VERNICIATURA COLORI RAL DISPONIBILE)
- 4. VITE DI FISSAGGIO
- 5. ATTUATORE ELETTRICO A STELO 230V AC
- 6. CORDOLO/BASAMENTO ESISTENTE
- 7. CERNIERA IN ALLUMINIO NATURALE

NB: Tutti gli elementi della presente scheda colorati in ROSSO, sono da considerare preesistenti o comunque a cura e spese del cliente.

## **PARAMETRI**

A = LUCE NETTA

B = MASSIMO APPOGGIO CUPOLINO [A + 15 cm]

C = ESTERNO CORDOLO: FINO A [A + 13 ÷15 cm] MONTAGGIO DIRETTO

C2 = ESTERNO CORDOLO: FINO A [A + 20 cm] NECESSARIO TELAIO FISSO

C3 = ESTERNO CORDOLO: FINO A [A + 40 cm] NECESSARIO TELAIO FISSO **E SCOSSALINA** 

TEL +39 080 5375656

E-MAIL info@telform.it

**TELFORM NEW GENERATION sri** 

Via delle Mammole 22 - 70026 Modugno (BA - ITALY)

FAX +39 080 5375098

D = INTERNO TELAIO [A + 5 cm]

E = ESTERNO TELAIO [A + 13 cm]

F = INTERASSE FISSAGGI [A + 9 cm]

G = INGOMBRO CUPOLINO (ESTERNO GOCCIOLATOIO)

[A + 20 cm]



## **CUPOLINO ELETTRICO**

Scala | Formato | Descrizione: 1:5 ISO A4 ATTUATORE A STELO

Questo disegno è di proprietà della Telform N.G. s.r.l. ed è tutelato dalle vigenti leggi FAX +39 080 53/5098 sui diritti d'autore. Non è riproducibile, non è copiabile, non può essere comunicato o WEB www.telform.it trasmesso ad altre persone o ditte senza l'autorizzazione scritta della Telform N.G.

